



Производство
БАКОВ №1 в России
WWW.BAKOR.PRO



ПАСПОРТ

масляного бака

Содержание

Назначение	3
Технические требования	3
Конструкции	3
Условия хранения	3
Методика проведения испытания	4
Свидетельство о приёмке	4
Комплект поставки	4
Гарантийные обязательства	4





Настоящий паспорт является документом, объединенным с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, который удостоверяет гарантированные основные параметры и характеристики масляных баков (далее МБ).

1. Назначение

- 1.1. МБ предназначен для размещения и хранения рабочей жидкости гидросистемы автомобилей и оборудования.
- 1.2. МБ рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха $t = -45$ град. до $+45$ град. и относительной влажности воздуха 80%.
- 1.3. МБ рассчитан для автомобилей и техники, эксплуатирующиеся в условиях безгаражного хранения.

2. Технические требования

- 2.1. МБ изготовлен в соответствии с конструкторской документацией и настоящим техническим описанием.
- 2.2. МБ окрашен порошково-полимерной краской.

3. Конструкция

- 3.1. МБ состоит из верхней и нижней половины: двух днищ, штампованных из листовой стали, соединенных сваркой.
- 3.2. Покрытие наружной поверхности МБ согласно п. 2.2
- 3.3. В верхней части МБ установлены фланцы или патрубки (в вариантном исполнении) под:
 - Заливную горловину;
 - Фильтр.
- 3.4. В нижней части МБ размещен присоединительный патрубок или бонка (в вариантном исполнении).

4. Условия хранения

- 4.1. МБ до установки требуется хранить в сухом, крытом и хорошо проветриваемом помещении во избежание появления конденсата и попадания влаги внутрь бака и появления коррозии.
- 4.2. МБ до установки на транспортное средство необходимо продуть сжатым воздухом, а также промыть заливаемым маслом.

5. Методика проведения испытания

5.1. МБ при изготовлении проходит испытания на герметичность.

6. Свидетельство о приёмке

6.1. МБ и комплект деталей, обеспечивающих его установку, изготовлены в соответствии с требованиями конструкторской документации.

7. Комплект поставки

7.1. Комплект поставки МБ согласуется с покупателем отдельно.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие МБ и деталей его крепления требованиям технической документации, замену или ремонт пришедших в негодность деталей при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

8.2. Гарантийный срок – 1 год с даты продажи.



Мы в социальных сетях

 vk.com/zavodbakor

 ok.ru/zavodbakor

 [@zavodbakor](https://t.me/zavodbakor)

 8 800 550 2574

 bakor.pro

Смотрите нас
на  YouTube



Военная приёмка:

Контроль ОТК:

ОТК 2

Дата выхода бака: